

Skill name		
Графический дизайн - Graphic Design Technology		
Criteria		Mark
A	Творческий процесс	16.00
B	Итоговый дизайн	20.00
C	Технические параметры создания продукта	16.00
D	Печать и макетирование	8.00
E	Знание технических параметров при печати	16.00
F	параметры сохранения и форматы	20.00
G	Soft skills	4.00
		100.00

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Obj or Sub) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Obj Only)	WSSS Section	Max Mark	Criterion	Total
									A	Mark
A1	Креативность и идея Day 1	J	Брошюра					2.00		
				3	применение без доработки					
				2	применение с незначительными доработками					
				1	применение со значительными доработками					
				0	не применим					
A2	Креативность и идея Day 2	J	Упаковка					2.00		
				3	применение без доработки					
				2	применение с незначительными доработками					
				1	применение со значительными доработками					
				0	не применим					
A3	Соответствие цели задания и целевой аудитории Day 2	J	Упаковка					2.00		
				3	полное соответствие					
				2	недостаточное соответствие					
				1	частичное соответствие					
				0	несоответствие					
A4	Соответствие цели задания и целевой аудитории Day 1	J	Брошюра					2.00		
				3	полное соответствие					
				2	недостаточное соответствие					

A5	Соблюдение техники безопасности Day 1	J	Брошюра	1	частичное соответствие							
				0	несоответствие							
				3	полное соответствие							
				2	недостаточное соответствие							
				1	частичное соответствие							
				0	несоответствие							
A6	Соблюдение техники безопасности Day 2	J	Упаковка									
				3	полное соответствие							
				2	недостаточное соответствие							
				1	частичное соответствие							
				0	несоответствие							
A7	Организация рабочего места Day 1	J	Брошюра									
				3	полное соответствие							
				2	недостаточное соответствие							
				1	частичное соответствие							
				0	несоответствие							
A8	Организация рабочего места Day 2	J	Упаковка									
				3	полное соответствие							
				2	недостаточное соответствие							
				1	частичное соответствие							
				0	несоответствие							
Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Obj Only)	WSSS Section	Max Mark	Criterion B	Total Mark	20.00	
B1	Типографика Day 1	J	ОБЛОЖКА									
				3	удобочитаемость, заметность, различимость							
				2	незначительная доработка правил и нормативов оформления текста							
				1	значительная доработка правил и нормативов оформления текста							
				0	нарушение правил и нормативов оформления текста							
		J	ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ									
				3	удобочитаемость, заметность, различимость							
				2	незначительная доработка правил и нормативов оформления текста							
				1	значительная доработка правил и нормативов оформления текста							
				0	нарушение правил и нормативов оформления текста							
		J	Инфографика									
				3	удобочитаемость, заметность, различимость							
				2	незначительная доработка правил и нормативов оформления текста							
1	значительная доработка правил и нормативов оформления текста											
0	нарушение правил и нормативов оформления текста											
J	ПОЛНОЦЕННАЯ БРОШЮРА											
		3	удобочитаемость, заметность, различимость									
		2	незначительная доработка правил и нормативов оформления текста									
		0	нарушение правил и нормативов оформления текста									

				1	значительная доработка правил и нормативов оформления текста					
				0	нарушение правил и нормативов оформления текста					
B2	Типографика Day 2	J	ОБЛОЖКА						2.00	
				3	удобочитаемость, заметность, различимость					
				2	незначительная доработка правил и нормативов оформления текста					
				1	значительная доработка правил и нормативов оформления текста					
				0	нарушение правил и нормативов оформления текста					
		J	ВНУТРЕННЯЯ СТРАНИЦА УПАКОВКИ						2.00	
				3	удобочитаемость, заметность, различимость					
				2	незначительная доработка правил и нормативов оформления текста					
				1	значительная доработка правил и нормативов оформления текста					
				0	нарушение правил и нормативов оформления текста					
		J	ПОЛНОЦЕННАЯ УПАКОВКА						2.00	
				3	удобочитаемость, заметность, различимость					
				2	незначительная доработка правил и нормативов оформления текста					
				1	значительная доработка правил и нормативов оформления текста					
				0	нарушение правил и нормативов оформления текста					
B3	Цветовое решение Day 1	J	ОБЛОЖКА						2.00	
				3	правильно выбранное цветовое решение					
				2	применение с незначительными доработками цветового решения					
				1	применение со значительными доработками цветового решения					
				0	цветовое решение не применимо					
		J	ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ						2.00	
				3	правильно выбранное цветовое решение					
				2	применение с незначительными доработками цветового решения					
				1	применение со значительными доработками цветового решения					
				0	цветовое решение не применимо					
		J	ПОЛНОЦЕННАЯ БРОШЮРА						2.00	
				3	правильно выбранное цветовое решение					
				2	применение с незначительными доработками цветового решения					
				1	применение со значительными доработками цветового решения					
				0	цветовое решение не применимо					
Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Obj Only)	WSSS Section	Max Mark	Criterion C	Total Mark
C1	Наличие обязательных элементов в продукте Day 1	M	ОБЛОЖКА		Лого из <GDT_publisher_logo> Текст из файла: <GDT_cover.txt> Текст из файла: <GDT_back_cover.txt> Как минимум два изображения объединены в коллаж / монтаж - доступны в папке с именем <GDT_cover_pictures>. Этот файл должен быть создан в Photoshop, и вы должны сохранить слои для легкой идентификации используемых изображений.			0.80		16.00

		M	ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ		< GDT_information_design.txt> <GDT_book text> Вы должны использовать ВЕСЬ текст, предоставленный для каждого задания, как указано. Вы должны использовать ВСЕ изображения, указанные в соответствии с заданиями, и вы можете создавать любые дополнительные растровые или векторные элементы.				0.80
		M	Инфографика		Вы должны использовать ВЕСЬ текст, предоставленный для каждого задания, как указано.				0.80
C2	Наличие обязательных элементов в продукте Day 2								
		M	Упаковка		GDT_image_packing GDT_packing_logo GDT_text_packing				0.80
C3	Технические параметры при разработке брошюры								
		M	Формат документа А4						0.40
		M	Размер логотипа: не более 180 мм по длинной стороне						0.60
		M	Версия цветного логотипа в PANTONE® solid coated		2-3 плашечных цвета				0.40
		M	Версия цветного логотипа в CMYK (не более 3 цветов)		Состав цветов в CMYK должен быть обозначен целыми числами (например, 2,73% надо заменить на 3%)				0.40
		M	Монохромная версия логотипа в 100% black или в градациях серого						0.40
		M	Логотип в формате PNG / RGB (изображение лого 1200px по длинной)						0.40
		M	Все элементы логотипа - векторные						0.40
C4	Технические параметры при разработке постеров								
		M	Размер – А1 (584x841 мм) или А2 (420x594 мм) на ваш выбор						0.40
		M	Цвета: только CMYK						0.40
		M	Форматы используемых изображений: .tif, .psd, .ai, .eps						0.40
		M	Разрешение изображений: 255–300 dpi						0.40
C5	Технические параметры при разработке упаковки								
		M	Каждый макет не должен превышать размера А3 при сборке						0.40
		M	ICC Профиль: Coated Fogra39 (ISO 12647-2:2004)						0.40
		M	Разрешение используемых изображений: 255–300 dpi						0.40
		M	Возможные форматы картинок: .tif, .psd, .ai, .eps.						0.20
C6	Технические параметры при разработке обложки								

		M	Размер: максимальный для разворота 380 x 190 мм – формат страницы 190x190 мм						0.40		
		M	Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) Total ink 300%						0.40		
		M	Разрешение изображений: 255–300 dpi						0.40		
		M	Разрешение Bitmap изображений: 800-1200 PPI в 100% в InDesign						0.40		
		M	Возможные форматы картинок: .tif, .psd, .ai, .eps.		Формат файла JPG НЕ ПРИНИМАЕТСЯ для изображений				0.40		
		M	Изображения не должны быть встроены или помещены в Adobe Illustrator или встроены в InDesign						0.40		
		M	Должна быть разработана в Adobe InDesign (макеты страниц), Illustrator или InDesign (графика) и Photoshop (коллаж / монтаж изображений).						0.40		
		M	QR-код, созданный вами в InDesign - текст для QR-кода в файле с именем <GDT_qrcode.txt>. Размер QR-кода должен быть 20 x 20 мм и должен быть 100% K						0.40		
C7	Технические параметры при разработке внутренних страниц										
		M	Размер: страницы 190 x190 мм						0.40		
		M	Припуски под обрезку: 4мм						0.40		
		M	Цвета: CMYK						0.40		
		M	Разрешение изображений: 250-300 PPI в 100% в InDesign						0.40		
		M	Разрешение Bitmap изображений: 800-1200 PPI в 100% в InDesign						0.40		
		M	Стиль абзацев: Должен использоваться для заголовков, основного текста. Там не может быть переопределений Обязательные элементы						0.40		
		M	Разделы: Необходимо использовать автоматическое содержание						0.40		
		M	Мастер –страница: Верхний колонтитул, нижний колонтитул, номера страниц, разделы и другие элементы, используемые на всех страницах						0.40		
		M	Шитье внакидку (макет должен быть сложен - не нужно скреплять)						0.40		
Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Obj Only)	WSSS Section	Max Mark	Criterion D	Total Mark	8.00
D1	Печатные макеты Day1										
		M	Одна распечатка формата A4 с логотипом в формате CMYK и Black & White / Greyscale смонтированные на пенокартоне						2.00		

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Obj Only)	WSSS Section	Max Mark
		M	1 x двусторонняя распечатка руководства по стилю, напечатанная в альбомной ориентации формата А4 (уменьшена до размера без обрезки /припусков под обрез). Сшивание не требуется.					2.00
D2	Печатные макеты Day2	M	Собранный макет брошюры					2.00
		M	Собранный макет упаковки					2.00
E1	Технические параметры для печати логотипа							
		M	Треппинг 0.3 pt (если это необходимо) 'для версий PMS и CMYK					1.00
		M	Цвета: CMYK					1.00
E2	Технические параметры при печати упаковки							
		M	Цвета - только Цвета Pantone Solid Coated					1.00
		M	Цвет высечки: только плашечный					1.00
		M	Припуск под обрезку – 3мм					1.00
		M	Линии ОБРЕЗА: плашечный цвет, толщина линии 1pt на отдельном ОБРЕЗНОМ слое в Illustrator и pdf. Название цвета и слоя: CUT LINES					1.00
		M	Линии СГИБА: плашечный цвет, 0,5 pt, пунктир. На отдельном слое в Illustrator и pdf. Название цвета и слоя: FOLD LINES					1.00
		M	КЛЕЙ: Обозначьте места для клея кружочками – толщина линии 0,5pt, цвет заливки отсутствует. Используйте плашечный цвет. Название цвета и слоя: GLUE					1.00
		M	Наличие иконок или иллюстрации в качестве инструкций по обрезанию, сворачиванию и склеиванию					0.80
E3	Технические параметры при печати обложки							
		M	Цвета: CMYK + Spot Varnish					1.00
		M	Припуски под обрезку: 4 мм					0.80
		M	Шитье внакидку (макет должен быть сложен - не нужно скреплять)					1.00
E4	Технические параметры при печати брошюры							
		M	Цвета: CMYK					0.80
		M	Припуски под обрезку – 3мм					0.80

Criterion Total Mark 16.00

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Obj Only)	WSSS Section	Max Mark	Criterion F	Total Mark	20.00
		M	Линия высечки (dieline) для фальцовки. Отдельный слой под названием «Dieline» и цвет под таким же названием (spot color, 100% magenta)					0.80			
		M	Шитье внакидку (макет должен быть сложен - не нужно скреплять)					1.00			
		M	ICC Профиль: Coated Fogra39 (ISO 12647-2:2004)					1.00			
F1	Технические параметры сохранения печатных продуктов Day 1										
		M	Одна распечатка формата A4 с логотипом в формате CMYK и Black & White / Greyscale смонтированные на пенокартоне (обозначается вашим рабочим местом).					1.00			
F2	Технические параметры сохранения печатных продуктов Day 2										
		M	1 x двусторонняя распечатка руководства по стилю, напечатанная в альбомной ориентации формата A4					1.00			
		M	Одна финальная распечатка обложки - в реальном размере - с припусками под обрез, метками реза / обрезки и цветными шкалами для CMYK					1.00			
F3	Технические параметры сохранения продуктов для публикации										
		M	Один PNG (сведенный) файл с баннером					1.00			
F4	Технические параметры сохранения продуктов информационного дизайна для печати или публикации Day 1										
		M	Логотип в формате AI/ PANTONE® solid coated					1.00			
		M	3 файла в формате PDF X4 для 3 версий лого					1.00			
		M	Логотип в формате PNG / RGB					1.00			
		M	рабочий файл гайдлайна: InDesign					1.00			
		M	завершенный файл гайдлайна: PDF / X-4: 2008					1.00			
		M	мокапы, ссылки и рабочие файлы гайдлайна					1.00			
		M	Шрифты, используемые в гайдлайне должны быть в папке с именем «corporate_fonts»					1.00			
		M	3 PDF файла с постерами.					1.00			

F5	Технические параметры сохранения продуктов информационного дизайна для печати или публикации Day 2									
	M	Один файл PDF / X-1 готовый к печати с метками реза/обрезки с обложкой							1.00	
	M	Одна упаковка Indesign файла обложки							1.00	
	M	Один файл Photoshop с коллажем.							1.00	
	M	Один файл PDF / X-3 внутренних страниц с наложенными страницами в виде разворотов ТОЛЬКО с цветными шкалами для СМΥК, припусками под обрезку, регистрационными метками и метками обрезки, (для оценки в файле PDF).							1.00	
	M	Одна упаковка Indesign файла внутренних страниц							1.00	
	M	Один файл PDF с полноценной брошюрой			(отдельные страницы - не развороты) для предварительного просмотра в Интернете без каких-либо меток печати, разрешение изображений - от 72 до 100 PPI, RGB, с активной ссылкой URL и активной ссылкой для всех веб-сайтов, адресов электронной почты и социальных сетей. Размер файла не должен превышать 5 МБ. Активные ссылки ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЗДАНЫ В INDESIGN.				2.00	
	M	Один файл PDF / x-4: 2008 с наложенными страницами в виде разворотов брошюры, метками обрезки и регистрационными метками (ТОЛЬКО для оценки в файле PDF).							1.00	
Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Obj Only)	WSSS Section	Max Mark	Criterion F	Total Mark
G1	Бережливое производство Day 1	J	Бережливое производство					2.00		
				3	полное соответствие					
				2	недостаточное соответствие					
				1	частичное соответствие					
				0	несоответствие					
G2	Бережливое производство Day 2	J	Бережливое производство					2.00		
				3	полное соответствие					
				2	недостаточное соответствие					
				1	частичное соответствие					
				0	несоответствие					

Criterion Total Mark 4.00